

2013 年一级模拟试题填空题一

1. 微型计算机硬件系统中最核心的部件是()。B
A、主板 B、CPU C、内存储器 D、I/O 设备
2. 下列术语中, 属于显示器性能指标的是()。C
A、速度 B、可靠性 C、分辨率 D、精度
3. 配置高速缓冲存储器(Cache)是为了解决()。C
A、内存与辅助存储器之间速度不匹配问题 B、CPU 与辅助存储器之间速度不匹配问题
C、CPU 与内存储器之间速度不匹配问题 D、主机与外设之间速度不匹配问题
4. 计算机病毒是一种()。C
A、特殊的计算机部件 B、游戏软件 C、人为编制的特殊程序 D、能传染的生物病毒
5. 微图扑嫌祺嫫(11)低持校琍 ROM 是()。D
A、可读写存储器 B、动态随机存取存储器 C、只读存储器 D、可编程只读存储器
6. 在计算机领域中通常用 MIPS 来描述()。A
A、计算机的运算速度 B、计算机的可靠性 C、计算机的可运行性 D、计算机的可扩充性
7. 为解决某一特定问题而设计的指令序列称为()。C
A、文档 B、语言 C、程序 D、系统
8. 在各类计算机操作系统中, 分时系统是一种()。D
A、单用户批处理操作系统 B、多用户批处理操作系统 C、单用户交互式操作系统 D、多用户交互式操作系统
9. 若在一个非零无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数, 则新数的值是原数值的()。A
A、四倍 B、二倍 C、四分之一 D、二分之一
10. 计算机最主要的工作特点是()。A
A、存储程序与自动控制 B、高速度与高精度 C、可靠性与可用性 D、有记忆能力
11. WPS、Word 等字处理软件属于()。C
A、管理软件 B、网络软件 C、应用软件 D、系统软件
12. 按 16×16 点阵存放国标 GB2312-80 中一级汉字(共 3755 个)的汉字库, 大约需占存储空间。D
A、1MB B、512KB C、256KB D、128KB

13. 微型计算机系统可靠性可以用平均()工作时间来衡量。 无故障
14. 4 个二进制位可表示()种状态。 16
15. 在存储一个汉字内码的两个字节中, 每个字节的最高位是()。 A A、1 和 1 B、1 和 0
C 、0 和 1 D、0 和 0
16. 十进制数 0.6531 转换为二进制数为()。 C A、0.100101 B、0.100001 C、0.101001
D 、0.011001
17. 一张 CD-ROM 盘片可存放字节数是()。 B A、640KB B、640MB C、1024KB D、512KB
18. 下列一组数据中的最大数是()。 D
A、(227) 8 B、(1FF) 16 C、(101001) 2 D、(789) 10
19. 微型计算机外(辅)存储器是指()。 C
A、RAM B、ROM C、磁盘 D、虚盘
20. 计算机辅助设计的英文缩写是()。 C
A、CAI B、CAM C、CAD D、CAT
21. 以下属于高级语言的有()。 B
A、汇编语言 B、C 语言 C、机器语言 D、以上都是
22. 目前普遍使用的微型计算机, 所采用的逻辑元件是()。 B
A、电子管 B、大规模和超大规模集成电路 C、晶体管 D、小规模集成电路
23. 如果一个存储单元能存放一个字节, 那么一个 32KB 的存储器共有()个存储单元。 B
A、32000 B、32768 C、32767 D、65536
24. 80386SX 是()位微处理器芯片。 B
A、32 B、准 32 C、64 D、16
25. 下列软件中()一定是系统软件。 B
A、自编的一个 C 程序, 功能是求解一个一元二次方程 B、WINDOWS 操作系统
C、用汇编语言编写的一个练习程序 D、存储有计算机基本输入输出系统的 ROM 芯片
26. 计算机辅助教学的英文缩写是()。 A
A、CAI B、CAM C、CAD D、CAT
27. 在计算机中, 最小的数据单位是()。 位 或 BIT 或 Bit 或 bit
28. 8 位二进制数为一个(), 它是计算机中基本的数据单位。 字节 或 BYTE 或 byte
29. 为了防止病毒传染到保存有重要数据的 3.5 英寸软盘片上, 正确的方法是()。 B
A、关闭盘片片角上的小方口 B、打开盘片片角上的小方口 C、将盘片保存在清洁的地方 D、
不要将盘片与有病毒的盘片放在一起

30. 下列存储器中,存取速度最快的是()。B
A、CD-ROM B、内存储器 C、软盘 D、硬盘
31. 在微机中,1MB 准确等于()。B
A、1024×1024 个字 B、1024×1024 个字节 C、1000×1000 个字节 D、1000×1000 个字
32. 计算机存储器中,一个字节由()位二进制位组成。B
A、4 B、8 C、16 D、32
33. 下列各指标中,()是数据通信系统的主要技术指标之一。B
A、重码率 B、传输速率 C、分辨率 D、时钟主频
34. 如果鼠标器突然失灵,则可用组合键()来结束一个正在运行的应用程序(任务)。A
A、Alt+F4 B、Ctrl+F4 C、Shift+F4 D、Alt+Shift+F4
35. 十进制整数 100 化为二进制数是()。A
A、1100100 B、1101000 C、1100010 D、1110100
36. CPU 主要由运算器和()组成。A
A、控制器 B、存储器 C、寄存器 D、编辑器
37. 计算机病毒是可以造成计算机故障的()。B 难:2
A、一种微生物 B、一种特殊的程序 C、一块特殊芯片 D、一个程序逻辑错误
38. 在微机的配置中常看到"处理器 PentiumIII/667"字样,其中数字 667 表示()。A 难:2
A、处理器的时钟主频是 667MHz B、处理器的运算速度是 667MIPS
C、处理器的产品设计系列号是第 667 号 D、处理器与内存间的数据交换速率是 667KB/s
39. 用高级程序设计语言编写的程序,要转换成等价的可执行程序,必须经过()。D 难:2
A、汇编 B、编辑 C、解释 D、编译和连接
40. 下列四项中,不属于计算机病毒特征的是()。D 难:2
A、潜伏性 B、传染性 C、激发性 D、免疫性
41. 1KB 的存储空间中能存储()个汉字内码。 512
42. 字长为 6 位的二进制无符号整数,其最大值是十进制数()。 63
43. 第一台电子计算机是 1946 年在美国研制的,该机的英文缩写名是()。A
A、ENIAC B、EDVAC C、EDSAC D、MARK-II
44. 运算器的组成部分不包括()。BA、控制线路 B、译码器 C、加法器 D、寄存器
45. 把内存中的数据传送到计算机的硬盘,称为()。DA、显示 B、读盘 C、输入 D、写盘
46. 操作系统是计算机系统中的()。A

- A、核心系统软件 B、关键的硬件部件 C、广泛使用的应用软件 D、外部设备
47. 计算机硬件的组成部分主要包括：运算器、存储器、输入设备、输出设备和()。A
A、控制器 B、显示器 C、磁盘驱动器 D、鼠标器
48. 计算机内部采用的数制是。BA、十进制 B、二进制 C、八进制 D、十六进制
49. 在微机的硬件设备中，既可以做输出设备，又可以做输入设备的是()。D 难:2
A、绘图仪 B、扫描仪 C、手写笔 D、磁盘驱动器
50. RAM 具有的特点是()。C 难:2
A、海量存储 B、存储在其中的信息可以永久保存
C、一旦断电，存储在其上的信息将全部消失且无法恢复 D、存储在其中的数据不能改写
51. 下列叙述中，正确的选项是()。A 难:2
A、计算机系统是由硬件系统和软件系统组成 B、程序语言处理系统是常用的应用软件
C、CPU 可以直接处理外部存储器中的数据 D、汉字的机内码与汉字的国标码是一种代码的两种名称
52. 下列关于计算机病毒的叙述中，正确的选项是()。B 难:2
A、计算机病毒只感染.exe 和.com 文件 B、计算机病毒可以通过读写软盘、光盘或 internet 网络进行传播
C、计算机病毒是通过电力网进行传播的 D、计算机病毒是由于软盘片表面不清洁而造成的
53. 二进制数 00111101 转换成十进制数为()。C 难:2 A、57 B、59 C、61 D、63
54. 用高级程序设计语言编写的程序称为。C 难:2 A、目标程序 B、可执行程序 C、源程序
D、伪代码程序
55. 标准 ASCII 码字符集总共的编码有()个。128
56. 在计算机内部，对汉字进行传输、处理和存储时使用的是汉字的()。机内码 或 内码
57. "计算机辅助制造"的常用英文缩写是()。DA、CAD B、CAI C、CAT D、CAM
58. 交互式操作系统允许用户频繁地与计算机对话，下列不属于交互式操作系统的是()。
D
A、Windows 系统 B、DOS 系统 C、分时系统 D、批处理系统
59. 一条计算机指令中规定其执行功能的部分称为。B
A、源地址码 B、操作码 C、目标地址码 D、数据码
60. 微型计算机中使用最普遍的字符编码是()。D
A、EBCDIC 码 B、国标码 C、BCD 码 D、ASCII 码

61. 指出 CPU 下一次要执行的指令地址的部件是 A
A、程序计数器 B、指令寄存器 C、数据寄存器 D、缓冲存储器
62. 能把汇编语言源程序翻译成目标程序的程序，称为()。 D
A、编译程序 B、解释程序 C、编辑程序 D、汇编程序
63. 微型计算机中的内存储器，通常采用()。 C
A、光存储器 B、磁表面存储器 C、半导体存储器 D、磁芯存储器
64. 下列四种软件中，属于系统软件的是()。 C
A、WPS B、Word C、WINDOWS D、Excel
65. 微型计算机键盘上的 Tab 键是()。 D
A、退格键 B、控制键 C、交替换档键 D、制表定位键
66. 下列四种设备中，属于计算机输入设备的是()。 D
A、UPS B、服务器 C、绘图仪 D、鼠标器
67. 与十进制数 291 等值的十六进制数为()。 A
A、123 B、213 C、231 D、132
68. 在进位计数制中，当某一位的值达到某个固定量时，就要向高位产生进位。这个固定量就是该种进位计数制的()。 D
A、阶码 B、尾数 C、原码 D、基数
69. 微处理器能直接识别并执行的命令称为()。 指令 或 机器指令
70. 在传输数字信号时，为了便于传输、减少干扰和易于放大，在发送端需要将发送的数字信号变换成为模拟信号，这种变换过程称为()。 调制 或 D/A 或 D/A 转换
71. 用户使用计算机高级语言编写的程序，通常称为()。 A
A、源程序 B、汇编程序 C、二进制代码程序 D、目标程序
72. 下列叙述中错误的一条是()。 A
A、内存容量是指微型计算机硬盘所能容纳信息的字节数
B、微处理器的主要性能指标是字长和主频
C、微型计算机应避免强磁场的干扰
D、微型计算机机房湿度不宜过大
73. 6 位无符号二进制数能表示的最大十进制整数是()。 B
A、64 B、63 C、32 D、31
74. 将高级语言编写的程序翻译成机器语言程序，采用的两种翻译方式是()。 A
A、编译和解释 B、编译和汇编 C、编译和链接 D、解释和汇编

75. 调制解调器(Modem)的作用是()。C
- A、将计算机的数字信号转换成模拟信号，以便发送
- B、将模拟信号转换成计算机的数字信号，以便接收
- C、将计算机数字信号与模拟信号互相转换，以便传输
- D、为了上网与接电话两不误
76. 用 MIPS 为单位来衡量计算机的性能，它指的是计算机的()。D
- A、传输速率 B、存储器容量 C、字长 D、运算速度
77. 近年来计算机界常提到的"2000 年问题"指的是()。 D
- A、计算机将在 2000 年大发展问题 B、计算机病毒将在 2000 年大泛滥问题
- C、NC 和 PC 将在 2000 年平起平坐问题 D、有关计算机处理日期问题
78. 下列叙述中，哪一条是正确的()。A
- A、反病毒软件通常是滞后于计算机新病毒的出现
- B、反病毒软件总是超前于病毒的出现，它可以查、杀任何种类的病毒
- C、感染过计算机病毒的计算机具有对该病毒的免疫性
- D、计算机病毒会危害计算机用户的健康
79. 计算机软件系统是由哪两部分组成()。C
- A、网络软件、应用软件 B、操作系统、网络系统
- C、系统软件、应用软件 D、服务器端系统软件、客户端应用软件
80. 为了避免混淆，十六进制数在书写时常在后面加上字母()。A
- A、H B、O C、D D、B
81. 在计算机中采用二进制，是因为()。D
- A、可降低硬件成本 B、两个状态的系统具有稳定性
- C、二进制的运算法则简单 D、上述三个原因
82. CAD 软件可用来绘制()。D
- A、机械零件图 B、建筑设计图 C、服装设计图 D、以上都对
83. Internet 实现了分布在世界各地的各类网络的互联，其通信协议是()。 TCP/IP 协议或 TCP/IP
84. 内存中每个用于数据库存取的基本单位，都被赋予一个唯一的编号，称为()。 内存地址

2013 年一级模拟试题填空题二

1. 目前各部门广泛使用的人事档案管理、财务管理等软件，按计算机应用分类，应属于()。

D

A、实时控制 B、科学计算 C、计算机辅助工程 D、数据处理

2. 微型计算机存储器系统中的 Cache 是()。 B

A、只读存储器 B、高速缓冲存储器 C、可编程只读存储器 D、可擦除可编程只读存储器

3. 下列关于计算机病毒的四条叙述中，有错误的一条是()。 A

A、计算机病毒是一个标记或一个命令 B、计算机病毒是人为制造的一种程序

C、计算机病毒是一种通过磁盘、网络等媒介传播、扩散，并能传染其它程序的程序

D、计算机病毒是能够实现自身复制，并借助一定的媒体存在的具有潜伏性、传染性和破坏性的程序

4. 计算机硬件能直接识别并执行的语言是()。 C A、高级语言 B、算法语言 C、机器语言

D、符号语言

5. 计算机中对数据进行加工与处理的部件，通常称为()。 A A、运算器 B、控制器 C、显示器 D、存储器

6. 微型计算机中内存存储器比外存储器。 A A、读写速度快 B、存储容量大 C、运算速度慢 D、以上三项都对

7. 存储一个 32×32 点阵汉字字型信息的字节数是()。 B 难:2 A、64B B、128B C、256B D、512B

8. 下列四项中不属于微型计算机主要性能指标的是。 C 难:2 A、字长 B、内存容量 C、重量 D、时钟脉冲

9. 下列设备中，多媒体计算机所特有的设备是()。 B 难:2 A、打印机 B、视频卡 C、鼠标器 D、键盘

10. 在操作系统中，存储管理主要是对()。 B 难:2

A、外存的管理 B、内存的管理 C、辅助存储器的管理 D、内存和外存的统一管理

11. 16 个二进制位可表示整数的范围是()。 D 难:2

A、0~65535 B、-32768~32767 C、-32768~32768 D、-32767~32767 或 0~65535

12. 微型计算机使用的键盘上的 CTRL 键称为()。 A 难:2 A、控制键 B、上档键 C、退格键 D、交替换档键

13. 计算机执行一条指令需要的时间称为()。 指令周期

14. 用屏幕水平方向上显示的点数乘垂直方向上显示的点数来表示显示器清晰度的指

标, 通常称为()。 分辨率

15. 微机中 1K 字节表示的二进制位数是()。 D A、1000 B、8x1000 C、1024 D、8x1024

16. 计算机硬件能直接识别和执行的只有()。 D A、高级语言 B、符号语言 C、汇编语言
D、机器语言

17. 用于保存计算机输入输出数据的材料及其制品称为()。 A

A、输入输出媒体 B、输入输出通道 C、输入输出接口 D、输入输出端口

18. 计算机中, 一个浮点数由两部分组成, 它们是 A A、阶码和尾数 B、基数和尾数 C、
阶码和基数 D、整数和小数

19. 下面是关于解释程序和编译程序的论述, 其中正确的一条是()。 C

A、编译程序和解释程序均能产生目标程序 B、编译程序和解释程序均不能产生目标程
序

C、编译程序能产生目标程序而解释程序则不能 D、编译程序不能产生目标程序而解释
程序能

20. 硬盘工作时应特别注意避免()。 B A、噪声 B、震动 C、潮湿 D、日光

21. 具有多媒体功能的微型计算机系统中, 常用的 CD-ROM 是 ()。 B 难:2

A、只读型大容量软盘 B、只读型光盘 C、只读型硬盘 D、半导体只读存储器

22. 下面是与地址有关的四条论述, 其中有错的一条是()。 C 难:2

A、地址寄存器是用来存储地址的寄存器 B、地址码是指令中给出源操作数地址或运算
结果的目地址的有关信息部分

C、地址总线上既可传送地址信息, 也可传送控制信息和其他信息 D、地址总线上除传
送地址信息外, 不可以用于传输控制信息和其它信息

23. 下面列出的四种存储器中, 易失性存储器是()。 A 难:2 A、RAM B、ROM C、PROM
D、CD-ROM

24. 下列字符中, ASCII 码值最小的是()。 B 难:2 A、a B、A C、x D、Y

25. 下列四个不同数制表示的数中, 数值最大的是()。 A 难:2

A、二进制数 11011101 B、八进制数 334 C、十进制数 219 D、十六进制数 DA

26. 存储 400 个 24x24 点阵汉字字形所需的存储容量是()。 D 难:2

A、255KB B、75KB C、37.5KB D、28.125KB

27. 以国标码为基础的汉字机内码是两个字节的编码, 每个字节的最高位为()。 1

28. 磁盘驱动器属于()设备。 输入/输出 或 存储 或 I/O 或 外部存储 或 即是输入又
是输出

29. CPU 中有一个程序计数器(又称指令计数器), 它用于存放()。D

A、正在执行的指令的内容 B、下一条要执行的指令的内容

C、正在执行的指令的内存地址 D、下一条要执行的指令的内存地址

30. 微型计算机中, 控制器的基本功能是()。D

A、进行算术运算和逻辑运算 B、存储各种控制信息 C、保持各种控制状态 D、控制机器

各个部件协调一致地工作

31. 下列设备中, 既能向主机输入数据又能接收主机输出数据的设备是()。C

A、CD-ROM B、显示器 C、软磁盘驱动器 D、光笔

32. 在微型计算机内存存储器中, 不能用指令修改其存储内容的部分是()。C

A、RAM B、DRAM C、ROM D、SRAM

33. 执行下列二进制逻辑乘运算(即逻辑与运算) $01011001 \wedge 10100111$ 其运算结果是()。

C

A、00000000 B、11111111 C、00000001 D、11111110

34. 下列四条叙述中, 正确的一条是()。A

A、假若 CPU 向外输出 20 位地址, 则它能直接访问的存储空间可达 1MB

B、PC 机在使用过程中突然断电, SRAM 中存储的信息不会丢失

C、PC 机在使用过程中突然断电, DRAM 中存储的信息不会丢失

D、外存储器中的信息可以直接被 CPU 处理

35. 执行下列二进制算术加运算 $11001001 + 00100111$ 其运算结果是()。B 难:2

A、11101111 B、11110000 C、00000001 D、10100010

36. 在计算机应用中, "计算机辅助设计"的英文缩写为()。A 难:2

A、CAD B、CAM C、CAE D、CAT

37. 某工厂的仓库管理软件属于()。A 难:2

A、应用软件 B、系统软件 C、工具软件 D、字处理软件

38. 计算机病毒是指()。D 难:2

A、编制有错误的计算机程序 B、设计不完善的计算机程序 C、计算机的程序已被破坏

D、以危害系统为目的的特殊的计算机程序

39. 与十六进制数值 CD 等值的十进制数是()。B 难:2

A、204 B、205 C、206 D、203

40. 下面四条常用术语的叙述中, 有错误的一条是()。B 难:2

A、光标是显示屏上指示位置的标志 B、汇编语言是一种面向机器的低级程序设计语言,

用汇编语言编写的程序计算机能直接执行

C、总线是计算机系统中各部件之间传输信息的公共通路

D、读写磁头是既能从磁表面存储器读出信息又能把信息写入磁表面存储器的装置

41. 一个非零的无符号二进制整数，若在其右边末尾加上两个"0"形成一个新的无符号二进制整数，则新的数是原来数的()倍。 四 或 4

42. 为解决某一问题而设计的指令序列称为()。 程序

一级 WINDOWS 超级模拟考试(十)

43. 汉字国标码中共收集了个汉字及符号。 D

A、3755 B、3008 C、6763 D、7445

44. 个人计算机属于()。 C

A、小巨型机 B、小型计算机 C、微型计算机 D、大型计算机

45. 存储器中的信息可以是指令，也可以是数据，计算机是靠()来判别的。 D

A、存储单元地址 B、最高位是 1 还是 0 C、ASC II 表 D、CPU 执行程序的过程

46. 纵观计算机发展的历史，可以将其划分为三个阶段，即近代计算机发展阶段、现代计算机发展阶段和()发展阶段。 C

A、个人计算机 B、自然语言计算机 C、计算机与通信相结合(即微机及网络) D、大型计算机

47. 在标准的汉字编码表中有 94 行、94 列。其行号称为区号，列号称为位号。一级汉字 3775 个置于第区。 A

A、16~55 B、56~87 C、1~11 D、89~94

48. 计算机病毒可以使整个计算机瘫痪，危害极大，计算机病毒是()。 B

A、一种芯片 B、一段特制的程序 C、一种生物病毒 D、一条命令

49. 防止软盘感染病毒的有效方法是()。 B 难:2

A、机房定期药物消毒 B、加上写保护 C、定期对软盘格式化 D、把有毒盘销毁

50. 电子计算机的发展已经历了四代，四代计算机的主要元器件分别是()。 B 难:2

A、电子管、晶体管、集成电路、激光器件 B、电子管、晶体管、集成电路、大规模集成电路

C、晶体管、集成电路、激光器件、光介质 D、电子管、数码管、集成电路、激光器件

51. 执行下列逻辑或运算 01010100 V 10010011 其运算结果是()。 B 难:2

A、00010000 B、11010111 C、11100111 D、11000111

52. 在下面清除计算机病毒的方法中，可行的是()。 D 难:2

A、高温处理 B、请卫生防疫部门处理 C、更换新内存芯片 D、使用杀毒软件

53. 二进制数运算 1110×1101 的结果()。A 难:2

A、10110110 B、00110110 C、01111110 D、10011010

54. 在现代计算机阶段人们把以()称为第三代计算机时代，其硬件的电子器件为集成电路。A 难:2

A、1965-1970 B、1964-1975 C、1960-1969 D、1950-1970

55. 正确的开机顺序是先对显示器加电，再对打印机加电，最后打开主机，关机顺序() (填: "相反"或"相同")。相反 或 “相反”

56. 软盘应远离()和热源，避免阳光直射和强烈震动。 磁场

57. ()都属于计算机的低级语言。B

A、机器语言和高级语言 B、机器语言和汇编语言 C、汇编语言和高级语言 D、高级语言和数据库语言

58. "32 位机"中的 32 位表示的是一项技术指标，即为()。C

A、字节 B、容量 C、字长 D、速度

59. 微机系统与外部交换信息主要通过()。A

A、输入输出设备 B、键盘 C、光盘 D、内存

60. 英文字母"A"的 10 进制 ASCII 值为 65，则英文字母"Q"的 16 进制 ASCII 值为()。A

A、51 B、81 C、73 D、94

61. ()是决定微处理器性能优劣的重要指标。C

A、内存的大小 B、微处理器的型号 C、主频 D、内存储器

62. 磁盘属于()。D

A、输入设备 B、输出设备 C、内存储器 D、外存储器

63. 下列()键不属于二态转换键。C 难:2

A、Caps Lock B、Num Lock C、Del D、Ins

64. 大规模和超大规模集成电路芯片组成的微型计算机属于现代计算机阶段的()。D 难:2

A、第一代产品 B、第二代产品 C、第三代产品 D、第四代产品

65. 汉字国标码(GB2312-80)规定，每个汉字用()。B 难:2

A、一个字节表示 B、二个字节表示 C、三个字节表示 D、四个字节表示

66. 下面的说法不正确的是()。C 难:2

A、计算机是一种能快速和高效完成信息处理的数字化电子设备，它能按照人们编写的程序对原始输入数据进行加工处理

- B、计算机能自动完成信息处理 C、计算器也是一种小型计算机
D、虽然说计算机的作用很大，但是计算机并不是万能的

67. SRAM 存储器是()。A 难:2

- A、静态随机存储器 B、静态只读存储器 C、动态随机存储器 D、动态只读存储器

68. 在微机的内存中，每个基本单位都被赋予一个唯一的序号，这个序号称为。C 难:2

- A、字节 B、编号 C、地址 D、操作码

69. 汉字国标码中，共有汉字、符号、数字、字母等()个。 7445

70. 第()代计算机是采用晶体管作为逻辑开关元件的。 二 或 2

一级 WINDOWS 超级模拟考试(十二)

71. 通常人们说"586"微机，其中 586 的含义是()。B

- A、内存的容量 B、CPU 的档次 C、硬盘的容量 D、显示器的档次

72. 在微机中，应用最普遍的字符编码是()。B

- A、BCD 码 B、ASCII 码 C、汉字编码 D、补码

73. 断电会使存储数据丢失的存储器是()。A

- A、RAM B、硬盘 C、ROM D、软盘

74. UPS 是指()。B

- A、大功率稳压电源 B、不间断电源 C、用户处理系统 D、联合处理系统

75. 通常所说的 586 机是指()。D

- A、其字长是为 586 位 B、其内存容量为 586KB C、其主频为 586MHZ D、其所用的微处

理器芯片型号为 80586

76. 内存储器是计算机系统中的记忆设备，它主要用于()。C

- A、存放数据 B、存放程序 C、存放数据和程序 D、存放地址

77. 用计算机进行资料检索工作是属于计算机应用中的()。B 难:2

- A、科学计算 B、数据处理 C、实时控制 D、人工智能

78. 任何进位计数制都有的两要素是()。C 难:2

- A、整数和小数 B、定点数和浮点数 C、数码的个数和进位基数 D、阶码和尾码

79. 显示器的像素分辨率是()好。A 难:2

- A、越高越 B、越低越 C、中等为 D、一般为

80. PCI 系列 586/60 微型计算机，其中 PCI 是()。B 难:2

- A、产品型号 B、总线标准 C、微机系统名称 D、微处理器型号

81. 打印机是一种()。A 难:2

A、输出设备 B、输入设备 C、存储器 D、运算器

82. 微处理器是把运算器和()作为一个整体采用大规模集成电路集成在一块芯片上。 B

难:2

A、存储器 B、控制器 C、输出设备 D、地址总线

83. 计算机的主要性能指标是：字长，存储周期，存储容量，()，运算速度。 主频

84. 在存储系统中，PROM 是指()。 可编程只读存储器